



Nemo : 1 x 600 watts / la paire : 14.780 €

Amplificateur monophonique
1 x 600 w sous 8 ohms / 1 x 1.200 w 4 ohms
Fonctionnement en Classe A
Schéma symétrique avec une entrée XLR
Sorties: deux sorties HP sur prises bananes.
Une sortie modulation sur prise XLR
465 L / 450 P / 288 H / 41 kg pièce



AW400 : 1 x 400 watts / la paire : 10.580 €

Amplificateur monophonique
1 x 400 w sous 8 ohms / 1 x 765 w 4 ohms
Fonctionnement en Classe A
Schéma symétrique avec une entrée XLR
Sorties: deux sorties HP sur prises bananes.
Une sortie modulation sur prise XLR
358 L / 470 P / 261 H / 25 kg pièce
Alim: 650 VA et 150.000 MF par bloc



AW180 : 1 x 180 watts / la paire : 7.960 €

Amplificateur monophonique
1 x 180 w sous 8 ohms / 1 x 350 w 4 ohms
Fonctionnement en Classe A
Schéma symétrique avec une entrée XLR
Sorties: deux sorties HP sur prises bananes.
Une sortie modulation sur prise XLR
215 L / 470 P / 288 H / 22 kg pièce



AW250R stéréo : 2 x 250 watts : 6.620 €

Amplificateur stéréophonique
2 x 250 w sous 8 ohms / 2 x 380 w 4 ohms
Fonctionnement en Classe A
Schéma symétrique avec entrées XLR
Sorties: 2 paires HP sur bananes/ 1 modul xlr
483 L / 450 P / 210 H / 39 kg



EC4.8 : préampli double mono : 3.790 €

Préamplificateur ligne double mono avec un transformateur d'alimentation par canal.
Entrées: 2 paires XLR / 3 paires RCA
Sorties: 1 paire XLR / 1 paire tape RCA
483 L x 386 P x 76 H / 9 kg



EC P-2 : préampli phono MM/MC: 1.890 €

241 L x 170 P x 70 H / 1 kg
Gain : 73 db MC / 38.4 db MM

Nouveau !



EMC 1 Up MKIII : Lecteur CD : 4.990 €
 Nouvelle mécanique Propriétaire sur contre platine suspendue / chargement par le dessus avec palet presseur. Dac 24 bits / 192 khz
 2 sorties numériques : 1 RCA / 1 XLR
 2 sorties analog : 1 paire RCA / 1 paire XLR
 Pas d'entrées numériques
 483 L x 440 P x 115 H / 20 Kg.



ECC 1 : Lecteur CD : 2.990 €
 Schéma symétrique avec étage de sortie en pure Classe A à partir de convertisseurs Cirrus Logic en 24 bits/192 Khz
 1 sortie numérique sur RCA
 2 sorties analog: 1 paire RCA / 1 paire XLR
 Pas d'entrées numériques
 483 L x 385 P x 105 H / 9 Kg.



ECD 2 : Convertisseur : 2.490 €
 Schéma symétrique avec étage de sortie en pure Classe A sur prises XLR avec Dac 24B/192khz
 5 entrées numériques: 1 USB 24 bit/192 khz; et 2 en fibre optique (24 bit/ 96 khz); et 2 en RCA coax (24 bit/192 khz).
 2 sorties analog: 1 paire RCA / 1 paire XLR (avec Réglage de volume sur télécommande).
 465 L x 316 P x 78 H / 8 kg.



EMP 3 : Lecteur Multi-formats : 2.890 €
 Schéma symétrique avec étage de sortie en pure Classe A à partir de convert. en 24 bits/192 Khz
 Lecteur multi formats Blue Ray, DVD, CD, SACD Image 3D / 2 sorties video HDMI et 1 composite
 2 sorties analog: 7.1 RCA et 1 paire XLR
 Toutes entrées numériques, wifi et Ethernet.
 465 L x 316 P x 105 H / 10 Kg.




PBD1 : Lecteur Multi-formats : 2.250 €
 Lecteur multi formats Blue Ray, DVD, CD, SACD Image 3D / 2 sorties vidéo HDMI et 1 composite
 1 sortie analogique: 7.1 RCA
 Toutes entrées numériques, wifi et Ethernet
 424 L x 316 P x 90 H / 6 Kg



ECM2 : Média Center avec DAC : 4.950 €
 Media center audio et vidéo avec streamer et poss. d'un disque dur d'une capacité de stockage d' 1 TO ou plus. Sur-échantillonnage à 192 Khz en 24 bit. Peut être piloté par une tablette ou un Smartphone (DLNA, UPnP, Android and iOS remote). Principaux formats audio : WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, AC3, DTS,ALAC, FLAC, APE, WMA. Principaux formats video: MPEG-2, MPEG-4, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), up to 1080p with HD 192kHz/24bit audio / ...

... Internet-based sources: Spotify, YouTube, Internet Radio.
 1 x SPDIF 192 kHz, 24 bit / 1 x HDMI Full HD 1080p / 2 x toslink / 2 x coax / 2 x USB / 1 x Ethernet.

Photo face arrière:



La Platine Vinyle Electrocompaniet



ECI 3 : Intégré 2 x 70 w : 2.890 €

Schéma Symétrique . Alim: 550 VA et 40.000Mf
Entrées: 1 paire XLR / 5 paires ligne RCA
Sorties: 2 paires tape out RCA/ 2 paires pré-out:
1 RCA et 1 XLR / 1 paire HP bananes / pas casque
483 L / 410 P / 115 H / 12 kg



ECI 5mkII : Intégré 2 x 120w : 3.990 €

Schéma Symétrique . Alim: 500 VA et 80.000Mf
Entrées: 2 paires XLR / 4 paires ligne RCA
Sorties: 1 paire tape out RCA/ 2 paires pré-out:
1 RCA et 1 XLR / 1 paire HP bananes / pas casque
483 L / 405 P / 135 H / 20 kg



ECI 6D : Intégré 2 x 125w et Dac : 4.850 €

Schéma Symétrique . Alim: 550 VA et 80.000Mf
Entrées num: 2 x RCA / 1 x opt / 1 x USB
Entrées analog: 1 paire XLR / 3 paires ligne RCA
Sorties: 2 paires pré-out: 1 RCA et 1 XLR
1 paire HP bananes / pas de casque
465 L / 405 P / 135 H / 20 kg



ECI 6DS : Intégré 2x125 dac et streamer : 5.980 €

Schéma Symétrique . Alim: 550 VA et 80.000Mf
Entrées num: 2 x RCA / 1 x opt / 1 x USB
Entrées analog: 1 paire XLR / 3 paires ligne RCA
Sorties: 2 paires pré-out: 1 RCA et 1 XLR
1 paire HP bananes / pas de casque
465 L / 405 P / 135 H / 20 kg



PI 2D : Intégré 2 x 100w et Dac : 2.950 €

Schéma Symétrique . Alim: 400 VA et 80.000Mf
Entrées num: 2 x RCA / 2 x opt / 1 x USB
Entrées analog: 1 paire XLR / 4 paires ligne RCA
Sorties: 1 paire HP bananes / pas de casque / pas de pré-out
424 L / 337 P / 90 H / 10 kg



PI 2 : Intégré 2 x 100w : 2.390 €

Schéma Symétrique . Alim: 400 VA et 80.000Mf
Entrées analog: 2 paires XLR / 2 paires ligne RCA
Sorties: 1 paire HP bananes / pas de casque / pas de pré-out
424 L / 337 P / 90 H / 10 kg
Photo de droite: vue d'un ensemble intégré PI2 et lecteur Dvd prélude.



Tarifs publics moyens ttc généralement constatés en Europe 2015
Distribution pour la France:
JFF Diffusion
133 chemin de Crépieux - 69300 Caluire
contact@jffdiffusion.fr
www.jffdiffusion.fr
tél : 09.52.57.23.60

Contacts pour la France :
- Bruno Compas : 06.62.73.59.86
bruno.compas@wanadoo.fr
- Jean François Richard : 06.28.91.74.33
jf@jffdiffusion.fr
- Fabrice Thiévon : 06.14.265.265
f@jffdiffusion.fr